Patrouilleur SEEM 8-150AL



Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 8,00 m Largeur hors tout : 2,2 m Capacité de chargement : 1500 Kg

Equipage: 8 personnes Puissance: 2 x 75 ch Poids total: 270 Kg

Protection

Défense caoutchouc extrudée Système de peinture gamme professionnelle Anodes sacrificielles

Coque

Structure aluminium

Quille pour l'échouage

Pont auto-écopant avec de nombreux dalots

Pont anti-dérapant

Bittes d'amarrage et de remorquage

Anneaux de levage

Réseaux

Carburant: 400 l

Aménagement

Timonerie pleine largeur
Revêtement sol intérieur dalle caoutchouc
Timonerie avec porte arrière battante
Porte étanche aux intempéries
Vitres latérales coulissantes
Sièges avec suspension
Différents rangements fermés
Mains courantes intérieures

Apparaux et Electricité

Alternateur 150 A

Batteries marines 24V
Cables électriques marins
Feux LED
Projecteur pour éclairage des zones de travail
Essuie- glace des vitres avants de la timonerie
Extincteurs et manche incendie sur supports
Corne de brume

Caisson arrière ventilé avec couvercle aluminium Système de mouillage

Divers

Transportable en conteneur 40 pieds

Note : Certains éléments de cette Spécification sont optionnels. Les Spécifications et l'Arrangement Général peuvent être modifié suivant les besoins de l'Armateur.

